

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συμβατικοί δασμοί (%)	Συμπληρωματική μονάδα
1	2	3	4
	--- Άλλα:		
2707 99 91	---- Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της κλάσης 2803 ⁽¹⁾	ατελώς	—
2707 99 99	---- Άλλα	1,7	—
2708	Πίσσα στερεή και οπτάνθρακας (κοκ) πίσσας, που λαμβάνονται από πίσσα λιθανθράκων ή από άλλες ορυκτές πίσσες:		
2708 10 00	- Πίσσα στερεή	ατελώς	—
2708 20 00	- Οπτάνθρακας (κοκ) από στερεή πίσσα	ατελώς	—
2709 00	Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο):		
2709 00 10	- Αποστάγματα φυσικού αερίου	ατελώς	—
2709 00 90	- Άλλα	ατελώς	—
2710	Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό. Χρησιμοποιημένα λάδια:		
	- Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (άλλα από τα ακατέργαστα λάδια). Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό, άλλα από εκείνα που περιέχουν βιοντίζελ και άλλα από τα χρησιμοποιημένα λάδια:		
2710 12	-- Ελαφρά λάδια και παρασκευάσματα:		
2710 12 11	--- Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία ⁽¹⁾	4,7 ⁽²⁾	—
2710 12 15	--- Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2710 12 11 ⁽¹⁾	4,7 ⁽²⁾ ⁽³⁾	—
	--- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:		
	---- Ειδικά αποστάγματα:		
2710 12 21	----- Ελαφρό πετρέλαιο	4,7	—
2710 12 25	----- Άλλα	4,7	—
	---- Άλλα:		
	----- Βενζίνη για κινητήρες:		
2710 12 31	----- Βενζίνη αεροπλάνων	4,7	—
	----- Άλλη, περιεκτικότητας σε μόλυβδο:		
	----- Που δεν υπερβαίνει τα 0,013 g το l:		
2710 12 41	----- Με αριθμό οκτανίων (RON) μικρότερο του 95	4,7	m ³ ⁽⁴⁾
2710 12 45	----- Με αριθμό οκτανίων (RON) ίσο ή μεγαλύτερο του 95, αλλά μικρότερο του 98	4,7	m ³ ⁽⁴⁾
2710 12 49	----- Με αριθμό οκτανίων (RON) ίσο ή μεγαλύτερο του 98	4,7	m ³ ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης [βλέπε άρθρο 254 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1)].

⁽²⁾ Αυτόνομος δασμός: ατελώς.

⁽³⁾ Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 6 (ΣΟ).

⁽⁴⁾ Μετρήθηκαν σε θερμοκρασία 15 °C.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συμβατικοί δασμοί (%)	Συμπληρωματική μονάδα
1	2	3	4
2710 12 50	----- Που υπερβαίνει τα 0,013 g το l	4,7	m ³ (1)
2710 12 70	----- Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης	4,7	—
2710 12 90	----- Άλλα ελαφρά λάδια	4,7	—
2710 19	-- Άλλα:		
	--- Μεσαία λάδια:		
2710 19 11	----- Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία (2)	4,7 (2)	—
2710 19 15	----- Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2710 19 11 (2)	4,7 (2) (4)	—
	----- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:		
	----- Φωτιστικό πετρέλαιο:		
2710 19 21	----- Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων	4,7 (2)	—
2710 19 25	----- Άλλα	4,7	—
2710 19 29	----- Άλλα	4,7	—
	--- Βαριά λάδια:		
	----- Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil):		
2710 19 31	----- Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία (2)	3,5 (2)	—
2710 19 35	----- Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2710 19 31 (2)	3,5 (2) (4)	—
	----- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις:		
2710 19 43	----- Περικτικότητα κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,001 %	3,5 (2)	—
2710 19 46	----- Περικτικότητα κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,001 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,002 %	3,5 (2)	—
2710 19 47	----- Περικτικότητα κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,002 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,1 %	3,5 (2)	—
2710 19 48	----- Περικτικότητα κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,1 %	3,5 (2)	—
	----- Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil):		
2710 19 51	----- Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία (2)	3,5 (2)	—
2710 19 55	----- Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2710 19 51 (2)	3,5 (2) (4)	—
	----- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις:		
2710 19 62	----- Περικτικότητα κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,1 %	3,5	—
2710 19 66	----- Περικτικότητα κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,1 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,5 %	3,5	—
2710 19 67	----- Περικτικότητα κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,5 %	3,5	—
	----- Λάδια λιπαντικά και άλλα:		
2710 19 71	----- Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία (2)	3,7 (2)	—
2710 19 75	----- Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2710 19 71 (2)	3,7 (2) (4)	—

(1) Μετρήθηκαν σε θερμοκρασία 15 °C.

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης [βλέπε άρθρο 254 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1)].

(3) Αυτόνομος δασμός: ατελώς.

(4) Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 6 (ΣΟ).

(5) Η είσπραξη του δασμού αυτού για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas-oil) με περιεκτικότητα σε θείο ίση ή κατώτερη από 0,2 % κατά βάρος, αναστέλλεται, σε αυτόνομη βάση, για αόριστο χρονικό διάστημα.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συμβατικοί δασμοί (%)	Συμπληρωματική μονάδα
1	2	3	4
	----- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:		
2710 19 81	----- Λάδια κινητήρων, λάδια συμπιεστών, λάδια στροβίλων	3,7	—
2710 19 83	----- Υδραυλικά λάδια	3,7	—
2710 19 85	----- Λευκά λάδια. Παραφινέλαιο	3,7	—
2710 19 87	----- Λάδια κιβωτίων ταχυτήτων	3,7	—
2710 19 91	----- Λάδια κατεργασίας μετάλλων. Λάδια για την αφαίρεση καλουπιών. Λάδια αντιδιαβρωτικής προστασίας	3,7	—
2710 19 93	----- Ηλεκτρομονωτικά λάδια	3,7	—
2710 19 99	----- Άλλα λιπαντικά λάδια καθώς και άλλα λάδια	3,7	—
2710 20	— Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (άλλα από τα ακατέργαστα λάδια) και παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό, τα οποία περιέχουν βιοντίζελ, άλλα από τα χρησιμοποιημένα λάδια:		
	--- Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil):		
2710 20 11	--- Περικτικότητα κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,001 %	3,5 ⁽¹⁾	—
2710 20 16	--- Περικτικότητα κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,001 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,1 %	3,5 ⁽¹⁾	—
2710 20 19	--- Περικτικότητα κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,1 %	3,5 ⁽¹⁾	—
	--- Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil):		
2710 20 32	--- Περικτικότητα κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,5 %	3,5	—
2710 20 38	--- Περικτικότητα κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,5 %	3,5	—
2710 20 90	--- Άλλα λάδια	3,7	—
	— Χρησιμοποιημένα λάδια:		
2710 91 00	--- Που περιέχουν πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), πολυχλωροτριφαινύλια (PCT) ή πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB)	3,5	—
2710 99 00	--- Άλλα	3,5 ⁽²⁾	—
2711	Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες:		
	— Που έχουν υγροποιηθεί:		
2711 11 00	--- Αέριο φυσικό	0,7 ⁽³⁾	TJ
2711 12	--- Προπάνιο:		
	--- Προπάνιο καθαρότητας ίσης ή ανώτερης του 99 %:		
2711 12 11	---- Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	8	—
2711 12 19	---- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις ⁽⁴⁾	ατελώς	—

⁽¹⁾ Η είσπραξη του δασμού αυτού για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas-oil) με περιεκτικότητα σε θείο ίση ή κατώτερη από 0,2 % κατά βάρος, αναστέλλεται, σε αυτόνομη βάση, για αόριστο χρονικό διάστημα.

⁽²⁾ Αναστέλλεται ο δασμός, σε αυτόνομη βάση και για αόριστο χρονικό διάστημα, για τα προϊόντα που προορίζονται για καθορισμένη κατεργασία (κωδικός TARIC 2710 99 00 10). Η αναστολή του δασμού εξαρτάται από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται βάσει των ισχυόντων διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [βλέπε άρθρο 254 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1)].

⁽³⁾ Αυτόνομος δασμός: ατελώς.

⁽⁴⁾ Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης [βλέπε άρθρο 254 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1)].

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συμβατικοί δασμοί (%)	Συμπληρωματική μονάδα
1	2	3	4
3403	Παρασκευάσματα λιπαντικά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής, τα παρασκευάσματα για την απελευθέρωση του παξιμαδιού της βίδας, παρασκευάσματα αντισκωριακά ή αντιδιαβρωτικά και τα παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα, με βάση τα λιπαντικά) και παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία με λάδι ή με λίπος των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων υλών, με εξαίρεση εκείνα που περιέχουν σαν βασικά συστατικά 70 % ή περισσότερο κατά βάρος λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά:		
	– Που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά:		
3403 11 00	-- Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων υλών	4,6	—
3403 19	-- Άλλα:		
3403 19 10	--- Που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά που δεν θεωρούνται βασικά συστατικά	6,5	—
3403 19 20	--- Λιπαντικά με περιεκτικότητα σε άνθρακα βιολογικής προέλευσης ⁽¹⁾ τουλάχιστον 25 % κατά μάζα, τα οποία είναι βιοαποικοδομήσιμα σε ποσοστό τουλάχιστον 60 %	4,6	—
3403 19 80	--- Άλλα	4,6	—
	– Άλλα:		
3403 91 00	-- Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων υλών	4,6	—
3403 99 00	-- Άλλα	4,6	—
3404	Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα:		
3404 20 00	– Από πολυ(οξυαιθυλένιο) (πολυαιθυλενογλυκόλη)	ατελώς	—
3404 90 00	– Άλλα	ατελώς	—
3405	Στιλβώματα και κρέμες για παπούτσια, για πατώματα και έπιπλα, στιλβώματα για αμαξώματα, γυαλί ή μέταλλα, πάστες και σκόνες καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα (έστω και με μορφή χαρτιού, βάτας, πιλημάτων, μη υφασμένων υφασμάτων, πλαστικής ύλης ή κυψελόδους καουτσούκ, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με τα παρασκευάσματα αυτά), με εξαίρεση τα κεριά της κλάσης 3404:		
3405 10 00	– Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για παπούτσια ή για δέρμα ...	ατελώς	—
3405 20 00	– Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για τη συντήρηση των ξύλινων επίπλων, των παρκέτων ή άλλων ξυλοκατασκευών	ατελώς	—
3405 30 00	– Στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα για αμαξώματα, άλλα από τα στιλβώματα για μέταλλα	ατελώς	—
3405 40 00	– Πάστες, σκόνες και άλλα παρασκευάσματα καθαρισμού	ατελώς	—
3405 90	– Άλλα:		
3405 90 10	-- Στιλβώματα για μέταλλα	ατελώς	—
3405 90 90	-- Άλλα	ατελώς	—
3406 00 00	Κεριά, αλειματοκερία (ξίγκοκερία), λαμπάδες και παρόμοια είδη	ατελώς	—
3407 00 00	Πάστες για προπλάσματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται για τη διασκέδαση των παιδιών. Συνθέσεις με την ονομασία «κεριά για την οδοντοτεχνική», που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή σε πλακίδια, πέταλα, μικρές ράβδους ή παρόμοιες μορφές. Άλλες συνθέσεις για την οδοντοτεχνική, με βάση το γύψο	ατελώς	—

(1) Ορισμός σύμφωνα με το πρότυπο EN 16575.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συμβατικοί δασμοί (%)	Συμπληρωματική μονάδα
1	2	3	4
3812	Παρασκευάσματα με την ονομασία «επιταχυντές βουλκανισμού». Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:		
3812 10 00	– Παρασκευάσματα με την ονομασία «επιταχυντές βουλκανισμού»	6,3	—
3812 20	– Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:		
3812 20 10	--- Μείγμα αντιδράσεως περιέχον φθαλικό βενζυλ-3-ισοβουτυρυλοξυ-1-ισοπροπυλ-2-διμεθυλοπροπυλ-εστέρα και φθαλικό βενζυλ-3-ισοβουτυρυλοξυ-2,2,4-τριμεθυλοπεντυλ-εστέρα	ατελώς	—
3812 20 90	--- Άλλα	6,5	—
	– Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:		
3812 31 00	--- Μείγματα ολιγομερών 2,2,4-τριμεθυλο-1,2-διυδροκινολίνης(TMQ)	6,5	—
3812 39	--- Άλλα:		
3812 39 10	---- Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης	6,5	—
3812 39 90	---- Άλλα	6,5	—
3813 00 00	Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βόμβες	6,5	—
3814 00	Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα για την αφαίρεση των χρωμάτων επίχρισής ή των βερνικιών:		
3814 00 10	– Με βάση τον οξικό βουτυλεστέρα	6,5	—
3814 00 90	– Άλλα	6,5	—
3815	Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:		
	– Καταλύτες σε υπόθεμα:		
3815 11 00	--- Που έχουν σαν ενεργό ουσία το νικέλιο ή ένωση του νικελίου	6,5	—
3815 12 00	--- Που έχουν σαν ενεργό ουσία πολύτιμο μέταλλο ή ένωση πολύτιμου μετάλλου ...	6,5	—
3815 19	--- Άλλα:		
3815 19 10	---- Καταλύτης υπό μορφή κόκκων, των οποίων τουλάχιστο το 90 % κατά βάρος έχει μέγεθος σωματιδίων που δεν υπερβαίνει τα 10 μικρόμετρα, συνιστάμενοι εκ μείγματος οξειδίων επί ενός υποθέματος πυρρτικού μαγνησίου, που περιέχει, κατά βάρος: — 20 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 35 % χαλκό και — 2 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 3 % βισμούθιο, με φαινομενική πυκνότητα 0,2 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1,0	ατελώς	—
3815 19 90	---- Άλλα	6,5	—
3815 90	– Άλλα:		
3815 90 10	--- Καταλύτης που αποτελείται από οξικό αιθυλοτριφαινολοφωσφόνιο, με μορφή διαλύματος σε μεθανόλη	ατελώς	—
3815 90 90	--- Άλλα	6,5	—
3816 00	Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις, στα οποία περιλαμβάνεται ο φρυγμένος και χοντροαλεσμένος δολομίτης, αναμιγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 3801:		